PATVIRTINTA
BĮ Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“
direktoriaus 2026 m. spalio 21 d.
įsakymu Nr. V-168

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „RASYTĖ“ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ VALDYMO IR PREVENCIJOS PRIEMONIŲ TAIKYMO TVARKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno lopšelio-darželio „Rasytė" (toliau - Įstaiga) darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar pasireiškus užkrečiamosios ligos požymiams ir vaiko atstovų pagal įstatymą informavimo apie Įstaigoje užfiksuotus susirgimus bei ligos protrūkius tvarkos aprašas (toliau Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93.

2. Aprašas nustato Įstaigos darbuotojų veiksmus vaikui susirgus ar pastebėjus užkrečiamosios ligos požymių, taip pat vaiko atstovų pagal įstatymą informavimo apie Įstaigoje užfiksuotus susirgimus ir ligos protrūkius tvarką.

II SKYRIUS
PAGRINDINĖS SĄVOKOS

3. **Žmonių užkrečiamosios (infekcinės ir parazitinės) ligos** (toliau – **užkrečiamosios ligos)** – užkrečiamųjų ligų sukėlėjų ir jų toksinų sukeltos žmogaus ligos, kuriomis apsikrečiama nuo žmonių (ligonio ar užkrečiamųjų ligų sukėlėjo nešiotojo arba per aplinkos veiksnius.

4. **Užkrečiamųjų ligų sukėlėjai** – helmintai, grybai, pirmuonys, bakterijos, virusai ir kiti mikroorganizmai, jų dalys, galintys sukelti užkrečiamąsias ligas.

5. **Ligoniai** – asmenys, kuriems yra diagnozuota ir patvirtinta užkrečiamoji liga.

6. **Asmuo, įtariamas, kad serga** – kuris turi požymių, panašių į sergančiųjų užkrečiamosiomis ligomis.

7. **Užkrečiamųjų ligų profilaktika** – taikomos prevencinio pobūdžio priemonės, informaciniai pranešimai apie ligos paplitimą ir jos valdymą.

8. **Visuomenės sveikatos specialistas** – vykdantis sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigoje.

9. **Skarlatina** – ūminė infekcinė liga, kurią sukelia A grupės streptokokas. Liga perduodama oro lašeliniu būdu, kontaktuojant su ligoniu arba užkrato nešiotoju, įkvėpus lašelių, kuriuos skleidžia infekuotas asmuo kosėdamas arba čiaudėdamas, taip pat sąlyčio su sergančio žmogaus seilėmis ar nosies išskyromis metu.

10. **Vėjaraupiai** – ūmi virusinė liga, pasireiškianti karščiavimu, bendru negalavimu, pūsleliniu odos ir gleivinių bėrimu.

11. **Rotavirusinė infekcija** – virusinė žarnyno infekcija, pasireiškianti gastroenterito sindromu, trumpalaikiu karščiavimu.

12. **Norovirusinė infekcija** – tai ūminė žarnyno infekcija (gastroenteritas), sukelianti skrandžio ar žarnyno uždegimą.

13. **Niežai** – odos liga, kurią sukelia smulkios niežinės erkės. Ligai būdingas stiprus odos niežėjimas, bėrimas papulėmis ar pūslelėmis tipinėse kūno vietose, niežų erkių takai.

14. **Enterovirusas** – tai grupė Picornaviridae šeimai priklausančių virusų, galinčių sukelti daugybę infekcinių ligų, ypatingai kūdikiams ir vaikams. Jie gali sukelti įvairius klinikinius sindromus, pavyzdžiui, rankų-kojų-burnos ligą, herpanginą, miokarditą, aseptinį meningitą ir kt.

III SKYRIUS
UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ VALDYMAS IR KONTROLĖ

15. Vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą nepriimami, jei turi užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos sutrikimų požymių (karščiuoja, sunkiai kosti, dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų), taip pat turi utėlių ar glindų.

16. Lopšelį – darželį lankančių vaikų tėvai, savanoriškai, informuoja ugdymo įstaigą apie vaikams patvirtintos ligos susirgimus, taip prisidėdami prie užkrečiamųjų ligų plitimo valdymo ir prevencijos.

17. Visuomenės sveikatos specialistas, remiantis tėvų ugdymo įstaigai pateikta informacija apie vaikams patvirtintus ligų atvejus, el. laišku siunčia su ligos plitimo prevencija susijusius informacinius pranešimus, grupės vaikų tėvams, kurioje yra ligos atvejis bei atskiru el. laišku informuoja visus ugdymo įstaigos vaikų tėvus, nenurodant konkrečios grupės.

18. Pastebėjus užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos sutrikimų požymių (karščiuoja, dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų), taip pat turi

utėlių ar glindų, grupės mokytoja turi teisę nepriimti į ugdymą. Jei sloga ar kosulys alerginės išraiškos – tam turi būti pristatyta gydytojo pažyma.

19. Vadovaujantis NVSC rekomendacijomis užkrečiamųjų ligų protrūkiui suvaldyti, taikomos profilaktikos priemonės, kaip patalpų valymas, dezinfekcija ir vėdinimas. Gavus informaciją apie ligos atvejus:

19.1.Skarlatinos atveju grupėje 7 dienas skaičiuojant nuo ligonio paskutinio karto ugdymo įstaigoje, vykdomos sustiprintos priešepideminės priemonės, aplinkos valymas (drėgnu būdu), patalpų vėdinimas, vaikų sveikatos stebėjimas. Izoliuojami minkšti žaislai, kilimai, ligonio patalynė nuvelkama, iš rankšluostinės išimamas rankšluostis. Ribojama bendra skirtingų grupių veikla: vaikai iš skirtingų grupių nedalyvauja neformalaus ugdymo veiklose, kurios vyksta lopšelio – darželio patalpose, ugdymo įstaigos darbo valandomis. Lopšelio – darželio atskirų grupių veiklų (pvz.: muzika, šokiai) organizavimas vykdomas pradedant nuo grupių, kuriose nėra užfiksuotų susirgimo atvejų. Toliau užsiėmimai vyksta atskiroms grupėms, kuriose buvo užfiksuoti susirgimai.

19.2.Rotovirusinės infekcijos atveju grupėje 7 dienas skaičiuojant nuo ligonio paskutinio karto ugdymo įstaigoje, vykdomos sustiprintos priešepideminės priemonės, aplinkos valymas (drėgnu būdu), patalpų vėdinimas, vaikų sveikatos stebėjimas. Izoliuojami minkšti žaislai, kilimai, ligonio patalynė nuvelkama, iš rankšluostinės išimamas rankšluostis. Ribojama bendra skirtingų grupių veikla: vaikai iš skirtingų grupių nedalyvauja neformalaus ugdymo veiklose, kurios vyksta lopšelio – darželio patalpose, ugdymo įstaigos darbo valandomis. Lopšelio – darželio atskirų grupių veiklų (pvz.: muzika, šokiai) organizavimas vykdomas pradedant nuo grupių, kuriose nėra užfiksuotų susirgimo atvejų. Toliau užsiėmimai vyksta atskiroms grupėms, kuriose buvo užfiksuoti susirgimai.

19.3.Norovirusinės infekcijos grupėje atveju 3 dienas skaičiuojant nuo ligonio paskutinio karto ugdymo įstaigoje, vykdomos sustiprintos priešepideminės priemonės, aplinkos valymas (drėgnu būdu), patalpų vėdinimas, vaikų sveikatos stebėjimas. Izoliuojami minkšti žaislai, kilimai, ligonio patalynė nuvelkama, iš rankšluostinės išimamas rankšluostis. Ribojama bendra skirtingų grupių veikla: vaikai iš skirtingų grupių nedalyvauja neformalaus ugdymo veiklose, kurios vyksta lopšelio – darželio patalpose, ugdymo įstaigos darbo valandomis. Lopšelio – darželio atskirų grupių veiklų (pvz.: muzika, šokiai) organizavimas vykdomas pradedant nuo grupių, kuriose nėra užfiksuotų susirgimo atvejų. Toliau užsiėmimai vyksta atskiroms grupėms, kuriose buvo užfiksuoti susirgimai.

19.4.Niežų atveju 2 sav., skaičiuojant nuo ligonio paskutinio karto ugdymo įstaigoje, vykdomos sustiprintos priešepideminės priemonės, aplinkos valymas (drėgnu būdu), patalpų vėdinimas, vaikų sveikatos stebėjimas. Izoliuojami minkšti žaislai, kilimai, ligonio patalynė

nuvelkama, iš rankšluostinės išimamas rankšluostis. Ribojama bendra skirtingų grupių veikla: vaikai iš skirtingų grupių nedalyvauja neformalaus ugdymo veiklose, kurios vyksta lopšelio – darželio patalpose, ugdymo įstaigos darbo valandomis. Lopšelio – darželio atskirų grupių veiklų (pvz.: muzika, šokiai) organizavimas vykdomas pradedant nuo grupių, kuriose nėra užfiksuotų susirgimo atvejų. Toliau užsiėmimai vyksta atskiroms grupėms, kuriose buvo užfiksuoti susirgimai.

19.5.Enteroviruso atveju 10 dienų skaičiuojant nuo ligonio paskutinio karto ugdymo įstaigoje, vykdomos sustiprintos priešepideminės priemonės, aplinkos valymas (drėgnu būdu), patalpų vėdinimas, vaikų sveikatos stebėjimas. Izoliuojami minkšti žaislai, kilimai, ligonio patalynė nuvelkama, iš rankšluostinės išimamas rankšluostis. Ribojama bendra skirtingų grupių veikla: vaikai iš skirtingų grupių nedalyvauja neformalaus ugdymo veiklose, kurios vyksta lopšelio – darželio patalpose, ugdymo įstaigos darbo valandomis. Lopšelio – darželio atskirų grupių veiklų (pvz.: muzika, šokiai) organizavimas vykdomas pradedant nuo grupių, kuriose nėra užfiksuotų susirgimo atvejų. Toliau užsiėmimai vyksta atskiroms grupėms, kuriose buvo užfiksuoti susirgimai.

19.6.Vėjaraupių atveju grupėje 21 dieną skaičiuojant nuo ligonio paskutinio karto ugdymo įstaigoje, vykdomos sustiprintos priešepideminės priemonės, aplinkos valymas (drėgnu būdu), patalpų vėdinimas, vaikų sveikatos stebėjimas. Izoliuojami minkšti žaislai, kilimai, ligonio patalynė nuvelkama, iš rankšluostinės išimamas rankšluostis. Rekomenduojama, bet neprivaloma riboti bendrą skirtingų grupių veiklą, atsižvelgiant į prasirgusių ir pasiskiepijusių vaikų skaičių. Jei minėto atvejo grupėje persirgimo ar pasiskiepijusio vaikų skaičius neviršija piko (didesnės grupės dalies), lopšelio – darželio atskirų grupių veiklų (pvz.: muzika, šokiai) organizavimas vykdomas pradedant nuo grupių, kuriose nėra užfiksuotų susirgimo atvejų. Toliau užsiėmimai vyksta atskiroms grupėms, kuriose buvo užfiksuoti susirgimai.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Šios Tvarkos nuostatų privalo laikytis visi lopšelio – darželio bendruomenės nariai.

21. Su Tvarka supažindinami visi lopšelio – darželio bendruomenės nariai, ją paskelbiant lopšelio – darželio internetinėje svetainėje: https://www.kaunorasyte.lt/